
SATTLER sun protection

Колекция Allweather

- ❑ **Предназначение:** Акрилни платове, специално разработени за слънцезащитни съоръжения, с повишена плътност и водозащитен филм.
- ❑ **Материал:** 100% акрил, обработен със специална импрегнираща промазка, която филтрира слънчевите лъчи и не пропуска вредните ултравиолетови съставки- всеки артикул има различен UV защитен индекс.
- ❑ **Технически данни:** Водопроникливост, воден стълб: над 1000 мм, ширина на плата – 120 см, дължина в една ролка– 60 м, плътност – 335 г/м², тегло бруто на ролка– около 26 кг.
- ❑ **Групи артикули:**
 - All Weather

Срок на доставка: 30 дни

Минимално количество за заявка: 60 л.м (1 ролка).

Collection Allweather

- ❑ **Made for:** Acrylic fabrics specifically designed for sun-shading devices with high density and waterproof film.
- ❑ **Material:** 100% acrylic, treated with special impregnation coating to protect from harmful ultraviolet radiation - each article has a different UV protected index.
- ❑ **Technical Data:** Water column: 1000 mm, width of the cloths - 120 cm, length in a roll, 60 m, density - 335 g / m², gross weight of the roll - about 26 kg.
- ❑ **Groups of articles:**
 - All Weather

The delivery time: 30 days


Minimum quantity: 60 m (1 roll).




ELEMENTS ALL WEATHER




308 993 UV 80 | 6 cm




308 923 UV 80 | 0,3 cm




308 930 UV 80 | 0,3 cm



308 991 UV 80 | 6 cm



308 937 UV 80 | 0,3 cm



308 992 UV 80 | 6 cm



308 028 UV 80



308 010 UV 60




308 471 UV 80



308 003 UV 80



308 030 UV 80



308 325 UV 80



308 001 UV 80

Special Features



Nachhaltigkeit: zertifiziert nach ISO 14001 & OEKO-TEX® / Environment & Sustainability: certified according to ISO 14001 & OEKO-TEX® / Durabilità: certificazione ISO 14001 & OEKO-TEX® / Sostenibilità: certificato secondo la norma ISO 14001 & OEKO-TEX® / Conciencia ambiental y sostenibilidad: Certificación conforme a la norma ISO 14001 y OEKO-TEX®



Wasserfest / water resistant / imperméable / resistencia alle intemperie / resistencia a la intemperie



Öl- und Schmutzabweisung / Oil and dirt repellency / Oléofugation et résistance aux salissures / Oleorepellente e resistente allo sporco / Repelente al aceite y a la suciedad



Schimmelabweisend / Mildew resistant / Protection contre les moisissures / Resistente alle muffe / Acabado fungicida



Rapport / Repeat / Rapport / Rapporto / Compenetración



308 941 UV 80



308 020 UV 80



308 763 UV 80



308 362 UV 80



308 398 UV 80









308 011 UV 80

ELEMENTS ALL WEATHER

www.sattler-elements.com

FACTS













Qualität / Quality / Calidad		308 ALL WEATHER		Anwendungen / Applications / Applications / Aplicaciones					
	100 % PAN	DIN 60 001		L 1/1	DIN ISO 9354		335 g/m ²	DIN EN 12127	
	120 cm			150 daN/5 cm	DIN EN ISO 13934-1		100 daN/5 cm	DIN EN ISO 13934-1	
	Note: 90	EN 24 920		min. 7*	DIN EN ISO 105-B02		● min. 7/8* ● min. 4-5/5*	DIN EN ISO 105-B04	
	> 1000 mm	EN 20 811		Acrylat			Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad		

*weiß auf Anfrage / white on request / blanc sur demande / bianco su richiesta / blanca bajo petición

Reinigung & Pflege / Cleaning & Care / Nettoyage & Entretien / Pulizia & cura / Limpieza y mantenimiento

	Niemals mit Hochdruckreiniger behandeln / Never clean with high-pressure cleaners / Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs à haute pression / Non effettuare trattamenti con idropultrici / Nunca limpie con agentes de limpieza a presión		Niemals feucht einrollen oder zusammenklappen / Never roll up or fold whilst wet / Ne jamais enrrouler ou plier en état mouillé / Non riavvolgere o chiudere la tenda umida / Nunca enrolle o doble estando húmedo.		Lösen Schmutz regelmäßig entfernen / Remove loose dirt regularly / Éloigner les salissures régulièrement / Rimuovere regolarmente lo sporco leggero / Remueva la suciedad regularmente		Mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen / Clean with a mild soapy water solution / À nettoyer avec de l'eau et de la lessive douce / Pulire con acqua e poca liscivia di sapone / Lave con agua y una solución de jabón suave
---	--	---	---	---	--	---	--

LEGENDE / LEGEND / LÉGENDE / LEGGENDA / LEYENDA

	Gelenkarmmarkise / Retractable awning / Store banne / Tenda a bracci / Toldo de brazos articulados		Sonnenschirm / Parasol / Parasol / Ombrellone / Sombrilla		Sonnensegel / Sun sail / Voile dombrage / Tenda a vela / Vela		Pergola & Wintergarten / Pergola & conservatory / Awnings / Pergola & jardin d'hiver / Pergola & Veranda / Pérgolas y jardines de invierno
	Gewebe / Base fabric / Support / Tessuto / Tejido base		Bindung / Weave / Armure / Armatura / Armadura		Gewicht / Total weight / Poids total / Peso / Peso total		Zugfestigkeit Schuss / tensile strength weft / élongation de la traction dans la trame / resistencia a la tensión trama / resistencia alla trazione trama
	Warenbreite / Width / Laize / Altezza del materiale / Ancho		Zugfestigkeit Kette / Tensile strength warp / Résistance à la traction dans la chaîne / Resistenza alla trazione ordito / Resistencia a la tensión urdimbre		Wetterechtheit / Weather fastness / Solidité aux intempéries / Resistencia alle intemperie / Resistencia a la intemperie		Wasserabweisung / Water repellency / Hydrofugation / Idropellenza / Repelencia al agua
	Wassersäule / Water column / Colonne deau / Colonna dacqua / Columna de agua		Beschichtung / Coating / Enduction / Spalmatura / Revestimiento				

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d'améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de +5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori pmi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di +5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze, le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. • Nota: Sueto a cambios según mejoras técnicas. Los valores mencionados sin tolerancia son valores nominales con un promedio de tolerancia del +5%. Los datos mencionados son valores medios de la producción actual y corresponden al nivel de conocimiento presente. Son sólo a título informativo y sin efecto legal alguno.